

FDV

Rullegardin



1. PRODUKTBESKRIVELSE

Rullegardin til innvendig solskjerming

Motor:	
Dimensjon:	
Overlist:	Lakkert aluminium
Underlist:	Lakkert aluminium
Sidelister:	Aluminium
Duk:	
Akse:	Aluminium
Kjede:	Plast eller metall
Div deler i mekanismen:	Plast og aluminium
Fjernstyring:	
Andre opplysninger:	

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rullegardin kan brukes med kjede (til betjening), med fjær (Softrise) eller med motor.

STANDARD BRUK


Rullegardinen betjenes opp- og ned med kjedet. Kjede er festet til vegg med en kjedekrok i gjennomsiktig plast.

RENGJØRING OG ETTERSYN:

Kontroller tekniske data for aktuell duk. De fleste kan tørkes forsiktig av med en fuktig svamp.



Although we have taken all reasonably commercial measures to confirm that the above information is accurate and correct, we give no representation or warranty as to correctness, reliability or accurateness thereto or to fitness of purpose or use. These specifications may change without notice to reflect improvement



and/or health and safety laws and other regulations; we are not liable for any consequences thereof. Users should make their own assessment of the suitability of such products for the purpose required. All sales are made subject to our standard conditions of sale.

Rullegardin

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår:

Hovedkonstruksjon: 5 år ved normal bruk, slitedeler 2 år.

Renholdsvennlighet:

Kontroller tekniske data for aktuell duk.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: HD Solskjerming AS

Postadresse: Årøsetervegen 10

Postnr. og poststed: 6422 Molde

Telefon: 91150200

E-post: post@hdsol.no

Internett: <https://hdsolskjerming.no/>